
Van: Krouwel, H.A. (Henk)

Verzonden: woensdag 3 december 2014 10:56

Aan: Raadslid Kallen, L.H. van der

CC: Pereira, M.S. (Mary); Graaf, D. (Dave) Van de

Onderwerp: brief bsd korenbeursplein

Geachte heer Van der Kallen,

In uw brief van 23 oktober 2014 stelt u ons vragen over het aanzicht van het Korenbeursplein. Graag beantwoorden wij volgens met u gemaakte afspraak per mail als volgt.

Vragen

1. Als er weer keuzen over de combinatie van bestrating, bomen en boomkransvulling gemaakt moeten worden, is het misschien toch goed om de combinatie zoals gekozen op het Korenbeursplein te vermijden. Of is het college van plan met regelmaat dergelijke plaatsen te schrobben?

Antwoord:

De inrichting van het Korenbeursplein was destijds een mooie uitdaging. De richtlijnen die het door de raad goedgekeurde 'PleinenPlan Stads kern Noord-Oost' meegaf waren niet altijd makkelijk met elkaar te verenigen. De materialen voor het Korenbeursplein zijn met zorg uitgekozen. Nu is het grootste risico van bomen dat dit levende materialen zijn en levende materialen hebben onzekere factoren. Zo hebben de leilindes op het Korenbeursplein bepaalde perioden toch last van luis. We zijn momenteel aan het bekijken hoe we de groeiomstandigheden van de bomen kunnen verbeteren, waardoor ze minder vatbaar zijn voor luis, want het is niet de bedoeling dat we het plein met regelmaat gaan schrobben.

Met vriendelijke groet,

Henk Krouwel

Teammanager beleidsatelier Stad

(op vrijdag niet aanwezig)

Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

T 0164 27 7418 | M 06 11600228 | E H.A.Krouwel@bergenopzoom.nl | www.bergenopzoom.nl